


AVI72PLATINUM



Cave à vin de service
 PLATINUM
 Encastrable sous plan



INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 29
Nombre de zones : 2
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 37dB
Classe énergétique : F
Classe climatique : ST (16-38)
Compatible Vinotag : Oui
Connexion WIFI : Oui

Description du produit

Cette cave à vin est conçue pour simplifier votre installation et sublimer vos bouteilles. Spécialement pensée pour **une niche de meuble sous plan et un alignement harmonieux avec les portes 72 cm**, elle garantit une continuité esthétique et une intégration parfaite dans votre cuisine. Son **système d'auto-ventilation** élimine le besoin d'avoir un système de ventilation sous la cave nécessitant une aération par la plinthe.

Côté design, **l'éclairage modulable** offre un véritable jeu de personnalisation : choisissez entre trois teintes raffinées (blanc chaud, blanc froid et ambré) et ajustez l'intensité (25 %, 50 %, 75 % ou 100 %), selon l'ambiance souhaitée.

Ajoutez à cela des **clayettes sur rails télescopiques** pour un accès fluide et sécurisé, une **porte réversible** pour une installation adaptable, et une **connectivité intelligente** permettant de contrôler à distance la température, l'éclairage et les alarmes.

C'est bien plus qu'une cave à vin : c'est l'alliance parfaite de la technologie, du confort et du raffinement, pour une conservation et une présentation de vos crus à la hauteur de vos exigences.



NOUVEAU FORMAT

Pour une installation encastrée et un alignement avec meubles 72 cm, sans grille d'aération



CONTRÔLE À DISTANCE

Grâce à une connexion wifi gérez à distance la température et l'éclairage



SYSTÈME D'AUTO-VENTILATION

Installation facile ne nécessitant plus de ventilation haute et basse pour la colonne



INTENSITÉ D'ÉCLAIRAGE RÉGLABLE

Un choix de 3 couleurs AMBRE / BLANC CHAUD / BLANC FROID avec intensité réglable

AVI72PLATINUM

EAN-13 - 3595320107913

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 29**
 - Zone supérieure : 12
 - Zone inférieure : 17
- **Températures ajustables : 5-20°C**
 - Zone supérieure : 5-12°C
 - Zone inférieure : 12-20°C

Porte

Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 3
Anti-UV : Oui
Low-e glass : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Ouverture électronique
Charnières pentoglyphes : Oui
Rappel de porte automatique : Oui
Dimensions de la porte (LxPxH) : 59x4.8x71.5

Sécurité

Alarme(s) : Porte, Température, Filtre à charbon
Sécurité enfant : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 59.0 x 56.5 x 71.5
Dimensions BRUT (LxPxH) : 65.0 x 66.5 x 76.0
Poids NET (kg) : 49.0
Poids BRUT (kg) : 54.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 101 kWh/a
Classe climatique : ST (16-38)
Niveau de bruit : 37dB / C
EEL : 123 %
Puissance : 145.00 W
Tension : 220 V
Longueur du câble d'alimentation : 150 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 28 g
Produit principalement recyclable : Oui
Type de compresseur : Inverter
Système de refroidissement : Brassé
Filtre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 4 / 6.5 cm


Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Ambré, Blanc Froid, Blanc Chaud
Variateur d'intensité lumineuse : Oui
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 72
Qtt par 40' : 162
Qtt par 40 HC : 216
Code douanier : 8418501990

AVI72PLATINUM

EAN-13 - 3595320107913



Accessoires

- 3 clayettes label view, en bois, coulissant, rails
- 1 demi-clayette, en bois, coulissant, rails
- 1 filtre à charbon, (FILTRE7)

Accessoires compatibles : FILTRE7

Encastrement

Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 55.50 x 57.00 x 68.00

Système d'auto-ventilation : Oui

Information importante sur l'encastrement : Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.