

CL120DB



Vinkyl och vinlagringskåp
Classique-serien
Fristående



Flaskkapacitet : 94
Antal zoner : 2
Justerbart temperaturområde : 5-20°C
Ljudnivå : 39dB
Energiklass : G
Klimatklass : N/ST (16-38)
Vinotag-kompatibel : Ja

Produktbeskrivning

Gjort för vinentusiaster på alla nivåer!


Designad för att uttrycka essensen av Temptechs engagemang för kvalitet och innovation, erbjuder Classique-serien en tillgänglig väg in i världen av premium vinlagring.

Denna modell är designad för fristående placering.




Stor kapacitet

Stor lagringskapacitet för större vinsamlingar.



Touch-panel och digital display

Enkel och intuitiv kontroll av temperatur och belysning.



Kompatibel med Vinotag

Visa och hantera din vinsamling när du är på språng med Vinotag-appen.

CL120DB

EAN-13 - 7073437000052

Kapacitet och temperatur

- **Flaskkapacitet: 94**
 - Övre zon : 46
 - Nedre zon : 48
- **Justerbar temperatur: 5-20°C**
 - Övre zon : 5-12°C
 - Nedre zon : 12-20°C

Dörr

Dörrfärg : Svart
Färg på dörrglas : Grå
Antal glaslager : 3
UV-skydd : Ja
Härdat glas : Ja
Lås : Ja
Omhängningsbar dörr : Ja
Handtagstyp : Standard handtag
Dörrmått (BxDxH) : 58.8x4.8x109.6

Säkerhet

Logistik

Netto mått (BxHxD): 59.5 x 121.5 x 69.5
Brutto mått (BxHxD): 66.0 x 126.5 x 74.5

Tekniska specifikationer

Energiklass : G
Årlig energi (kWh) : 159 kWh/a
Klimatklass : N/ST (16-38)
Ljudnivå : 39dB / C
Energieffektivitetsindex (EEI) : 170 %
Energiförbrukning : 120.00 W
Spänning : 220-240 V
Strömkabelns längd : 180 cm
Kontakttyp : F type
Typ av gas : R600a
Gasladdning : 44 g
Kompressortyp : Embraco
Huvudkylningssystem : Cirkulerande system
Anti-vibrationssystem : Ja
Justerbara fötter : 4 / cm

Belysning

Ljuskälla : LED
Ljusfärg : Vit
Dimbar belysning : nej
Ljuskontakt : nej

Antal per 20' : 36
Antal per 40' : 81
Antal per 40 HC : 108
Tullkodex :

CL120DB

EAN-13 - 7073437000052

Tillbehör

- 7 vinhyllor, Trä med naturligt trä hyllkant, utdragbara, skenor
- 1 half shelf, Trä med naturligt trä hyllkant
- 1 Kolfilter, (FILTRE7)

Installationsinformation