

CL180SB



Viinikellari kypsytystä ja tarjoilua varten
Classique-sarja
Vapaasti seisova

Pullokapasiteetti : 166
Vyöhykkeiden määrä : 1
Säädettävä lämpötila-alue : 5-20°C
Melutaso : 39dB
Energialuokka : G
Ilmastoluokka : N/ST (16-38)
Vinotag-yhteensopiva : Kyllä



Tuotekuvaus

Suunniteltu kaikkentasoisille viinin ystäville!

Temptechin sitoutumisen laatuun ja innovaatioon ilmentävä Classique-mallisto tarjoaa helposti lähestyttävän tavan tutustua premium-viininsäilytyksen maailmaan.

Tämä malli on suunniteltu vapaasti seisovaan sijoitteluun.




Suuri kapasiteetti

Big storage capacity for larger wine collections.



Kosketuspaneeli ja digitaalinen näyttö

Easy and intuitive control of temperature and lighting.



Vinotag-yhteensopiva

View and manage your wine collection on the go with the Vinotag-application.

CL180SB

EAN-13 - 7073437000069

Kapasiteetti ja lämpötila

- Pullon tilavuus: 166
- Säädettävä lämpötila: 5-20°C

Ovi

Oven väri : Musta
Oven lasin väri : harmaa
Lasikerrosten määrä : 2
UV-suoja : Kyllä
Karkaistu lasi : Kyllä
Lukko : Kyllä
Käännettävä ovi : Kyllä
Kahvatyyppi : Vetotanko
Oven mitat (LxSxK) : 58.8x5x165

Turvallisuus

Logistiikka

Nettomaali (LxKxS): 59.5 x 177.0 x 69.5
Bruttomitta (LxKxS): 66.0 x 193.0 x 74.5

Tekniset tiedot

Energialuokka : G
Vuotuinen energiankulutus (kWh) : 152
Ilmastoluokka : N/ST (16-38)
Melutaso : 39dB / C
Energiatehokkuusindeksi : 144 %
Virrankulutus : 160.00 W
Jännite : 220-240 V
Virtajohdon pituus : 180 cm
Pistoketyyppi : F type
Kaasutyyppi : R600a
Kaasun määrä : 50 g
Kompressorin tyyppi : Inverter Embraco
Pääjäähdytysjärjestelmä : Ilmansiirotojärjestelmä
Tärinänestojärjestelmä : Kyllä
Säädettävät jalat : 4 / cm

Valaistus

Valonlähde : LED
Valon väri : Valkoinen
Himmennettävä valo : Ei
Valokytkin : Ei

Määrä per 20' : 24
Määrä per 40' : 54
Määrä per 40 HC : 54
Tullikoodi:

CL180SB

EAN-13 - 7073437000069

Lisätarvikkeet

- 14 viinihyllyt, puinen kanssa luonnollinen puu etuosa, liukuvat, loistaa
- 1 half shelf, puinen kanssa luonnollinen puu etuosa
- 1 hiilisuodatin, (FILTRE7)

Asennus