

ECS512Z



Cave à vin de service
ECS
Pose libre

INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 49
Nombre de zones : 2
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 38dB
Classe énergétique : G
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Code EPREL : 1566339
Compatible Vinotag : Oui
Connection WIFI : Oui



Description du produit

AU DEGRÉ PRÈS

Mettez à température de dégustation vos vins pour profiter pleinement de tous leurs arômes. Grâce à ses 2 zones de température avec réglage indépendant, vous pouvez mettre à température de dégustation plusieurs types de vin dans une même cave, jusqu'à 49 bouteilles.

PRENEZ LE CONTRÔLE SUR VOS VINS

Dotée d'une fonction de contrôle à distance, pilotez, depuis l'application Vinotag®, les paramètres de votre cave à vin (température, éclairage), à distance et à tout moment, depuis votre smartphone.

STOCKAGE OPTIMISÉ

Conservez vos vins sur ses clayettes en bois naturel ; ergonomiques elles sont spécialement conçues pour accueillir vos bouteilles de vins type Bordeaux 75 cl) ; amovibles elles s'adaptent à vos besoins.

DESIGN MODERNE ET ÉPURÉ

La cave de mise à température ECS51.2Z s'adapte à tous les intérieurs grâce à sa finition noire et ses détails argentés. Verre, métal et bois font partis des matériaux nobles utilisés dans la conception de cette cave compact et qualitative.



CONTRÔLE À DISTANCE

Grâce à une connexion wifi gérez à distance la température et l'éclairage



DOUBLE ZONE

Conservez et rafraîchissez tous vos vins à bonne température dans la même cave



SERRURE

Sécurisez votre collection de vins à tout moment



CLAYETTE EN BOIS

Traditionnelles et esthétiques elles absorbent également les vibrations

ECS512Z

EAN-13 - 3541362304025

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 49**
 - Zone supérieure : 28
 - Zone inférieure : 21
- **Températures ajustables : 5-20°C**
 - Zone supérieure : 5-20°C
 - Zone inférieure : 5-20°C

Porte

Couleur de la porte : Noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 2
Anti-UV : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Oui
Porte réversible : Non
Type de poignée : Barre de tirage

Sécurité

Alarme(s) : Température
Sécurité enfant : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 48.0 x 57.5 x 84.5
Dimensions BRUT (LxPxH) : 51.0 x 60.5 x 89.0
Poids NET (kg) : 34.0
Poids BRUT (kg) : 37.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : G
Consommation d'énergie annuelle : 142 kWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 38dB / C
EEL : 170 %
Puissance : 65.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 150 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 27 g
Système de refroidissement : Brassé
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 2 / 0.6 cm
Roues : oui

Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 102
Qtt par 40' : 215
Qtt par 40 HC : 260
Code douanier : 8418501990

ECS512Z

EAN-13 - 3541362304025



Accessoires

- 4 clayettes, en bois

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.