

OZF60DB



Serveringsskab
Oslo-serien
Integrering i højskab



GENEREL INFORMATION

Kapacitet : 24
Antal zoner : 2
Driftstemperaturområde : 5-20°C
Støjniveau : 39dB
Energiklasse : F
Klimaklasse : N/ST (16-38)
EPREL-kode : 2516431
Vinotag-kompatibel : Ja

Produktbeskrivelse

Vinkøleskab med to temperaturzoner (5–12 °C, 12–20 °C) og plads til op til 24 vinflasker. Med to zoner kan du altid have serveringsklar hvidvin og rødvin!


Moderne skandinavisk design udviklet til integrering i højskab. Fronten har en elegant dør i 2-lags hærdet glas med UV-beskyttelse, som beskytter vinen mod skadelig UV-stråling og varme. Med digitalt display og touchpanel har du fuld kontrol over temperatur og belysning, og dæmpbar LED-sidebelysning fremhæver vinsamlingen på elegant vis.

Det nye og forbedrede ventilationssystem med ventilation i front gør, at du ikke længere behøver separat ventilation øverst og nederst i skabet, hvilket giver en enklere og mere sømløs integrering.



Dæmpbar LED-belysning

Juster lysstyrken på LED-belysningen i fire trin - 25% / 50% / 75% / 100%



Frontventilation

Nemmere installation med frontventilationssystem, så der ikke længere er behov for ventilation i top og bund af skabssøjlen.

PANTOGRAF HÆNGSEL

Tilbyder en fleksibel dørmechanisme.



Skrå kontrolpanel

Nem og intuitiv styring af temperatur og belysning.

OZF60DB

EAN-13 - 7073437000694

Kapacitet og temperatur

- **Antal flasker : 24**
 - Øvre zone : 13
 - Nedre zone : 11
- **Justerbar temperatur : 5-20°C**
 - Øvre zone : 5-12°C
 - Nedre zone : 12-20°C

Dør

Dørfarve : sorte vinduer effekt
Farve på dørglas : grå
Antal glaslager : 2
UV-beskyttelse : Ja
Lav-emissionsglas : Ja
Hærdet glas : Ja
Lås : Nej
Vendbar dør : Ja
Håndtagstype : Trækstang
Pantografhængsel : Ja
Selvlukkende dør : Ja
Dørdimensioner (BxDxH) : 59.3x4.8x59.5

Sikkerhed

Døralarm : Dør, Temperatur, Kulfilter
Vintersystem : Ja
Børnesikring : Nej
Temperaturhukommelse : Nej

Logistik

Netto dimensioner (BxDxH) : 59.3 x 56.5 x 59.5
Bruttomål (BxDxH) : 65.0 x 66.5 x 66.0
Nettovægt (kg) : 45.0
Bruttovægt (kg) : 50.0


Tekniske data

Energiklasse : F
Årligt energiforbrug (KWh/a) : 101
Klimaklasse : N/ST (16-38)
Lydniveau : 39dB / C
Energieffektivitetsindeks : 124.4 %
Strømforbrug : 130.00 W
Spænding : 220-240 V
Længde på strømkabel : 200 cm
Stiktype : F type
Gas type : R600a
Gasmængde : 24 g
Kompressortype : Inverter
Hovedkølesystem : Luftbevægelsessystem
Fordampermateriale : Aluminium
Antal fordamper : 1
Kulfilter : 1
Anti-vibrationssystem : Ja
Justerbare fødder : 4 / 2 cm

Lys

Lyskilde : LED
Lysfarve : hvid
Dæmpbart lys : Ja
Lyskontakt : Ja
Permanent lysmulighed : Ja

Antal pr. 20' :
Antal pr. 40' :
Antal pr. 40 HC :
Toldkode : 8418509000

OZF60DB**EAN-13 - 7073437000694****Tilbehør**

- 2 præsentationshylder, træ, glidende, skinner, anti-vibration
- 1 hylde, træ, glidende, skinner, anti-vibration

Indbygget information**Indbygningmål (BxDxH) :** 55.50 x 56.00 x 58.70**Selvventileringsystem :** Ja**Advarsel installation :** Dette produkt er udstyret med et frontventilationssystem. Følg installationsinstruktionerne for at sikre korrekt drift af enheden.