




TEMPTECH

PRESPRO30



Vinkyl och vinlagringskåp
Prestige
Inbyggd under bänk



Kapacitet : 16
Antal zoner : 2
Driftstemperaturområde : 5-20°C
Ljudnivå : 38dB
Energiklass : G
Klimatklass : N/ST (16-38)
EPREL-kod : 2431753
Vinotag-kompatibel : Ja

Produktbeskrivning

Prestige by Temptech - Modern design och funktionalitet

Vinkyl från Prestige-serien med hög kvalitet och genomtänkt design. Utrustad med svart glasfront och handtag, utdragbara hyllor i bokträ, invändig LED-belysning och en digital display med touchpanel för enkel justering av både temperatur och ljus. Modellens funktioner säkerställer utmärkta lagringsförhållanden för ditt vin och en bättre vinupplevelse!




Avtagbar sockel

Avtagbar ventilationssockel för integrering bakom kökets sockel.



LED-belysning

Extra sidobelysning för att effektivt belysa din vinsamling.



Kompatibel med Vinotag

Visa och hantera din vinsamling när du är på språng med Vinotag-appen.



Integrerat handtag

Handtaget som är integrerat i dörren ger ett rent och estetiskt utseende.

PRESPRO30

EAN-13 - 7073437000540

Kapacitet och temperatur

- **Flaskkapacitet: 16**
 - Övre zon : 6
 - Nedre zon : 10
- **Justerbar temperatur: 5-20°C**
 - Övre zon : 5-12°C
 - Nedre zon : 12-20°C

Dörr

Dörrfärg : svarta fönstereffekt
Färg på dörrglas : Grå
Antal glaslager : 2
UV-skydd : Ja
Lågemissionsglas : Ja
Härdat glas : Ja
Lås : Nej
Omhängningsbar dörr : Ja
Handtagstyp : Integrerad i dörr
Pantografgångjärn : Nej
Självstängande dörr : Nej
Dörrmått (BxDxH) : 28.2x5x71.5

Säkerhet

Dörrlarm : Dörr, Temperatur
Vintersystem : Ja
Barnlås : Ja
Temperaturminne : Ja

Logistik

Netto mått (BxHxD): 29.5 x 81.5 x 57.0
Brutto mått (BxHxD): 33.0 x 85.5 x 63.5

Tekniska specifikationer

Energiklass : G
Årlig energi (kWh) : 125 kWh/a
Klimatklass : N/ST (16-38)
Ljudnivå : 38dB / C
Energieffektivitetsindex (EEI) : 158 %
Energiförbrukning : 150.00 W
Spänning : 220-240 V
Strömkabelns längd : 150 cm
Kontakttyp : F type
Typ av gas : R600a
Gasladdning : 19 g
Kompressortyp : standard
Huvudkylningssystem : Cirkulerande system
Avdunstarmaterial : Aluminium
Antal avdunstare : 1
Kolfilter : 1
Anti-vibrationssystem : Ja
Justerbara fötter : 4 / 2.5 cm

Belysning

Ljuskälla : LED
Ljusfärg : Varm vit
Dimbar belysning : ja
Ljuskontakt : ja
Permanent ljusalternativ : Ja

Antal per 20' : 148
Antal per 40' : 303
Antal per 40 HC : 387
Tullkodex:

PRESPRO30

EAN-13 - 7073437000540

Tillbehör

- 4 Vinhyllor, Trä med naturligt trä hyllkant, utdragbara, skenor
- 1 half shelf, Trä med naturligt trä hyllkant
- 1 Kolfilter, (FILTRE7)

Installationsinformation

Inbyggnadsmått (BxDxH) : 30.00 x 59.00 x 81.50

Inbyggd sockel : Ja /

Sockelhöjd : 7.50

Avtagbar sockel : Ja / 7.00

Varningsinstallation : Denna produkt är utrustad med ett frontventilationssystem. Följ installationsinstruktionerna för att säkerställa att enheten fungerar korrekt.