




TEMPTECH

PRESPRO30



Viinikellari kypsytystä ja tarjoilua varten
Prestige
Asennus penkin alle



Pullokapasiteetti : 16
Vyöhykkeiden määrä : 2
Säädettävä lämpötila-alue : 5-20°C
Melutaso : 38dB
Energialuokka : G
Ilmastoluokka : N/ST (16-38)
Vinotag-yhteensopiva : Kyllä

Tuotekuvaus

Prestige by TempTech - Moderni muotoilu ja toiminnallisuus

Viinikaappi Prestige-sarjasta, jossa yhdistyvät korkea laatu ja huolellisesti suunniteltu muotoilu. Varustettu mustalla lasietuosalla ja kahvalla, ulosvedettävillä pyökkihyllyillä, sisäisellä LED-valaistuksella sekä digitaalinäytöllä ja kosketuspaneelilla, joiden avulla voit helposti säätää lämpötilaa ja valaistusta. Mallin ominaisuudet takaavat erinomaiset säilytysolosuhteet viinillesi ja paremman viinikokemuksen!




Irrotettava sokkeli

Removable ventilation base for integrating behind the kitchens plinth.



LED-valaistus

Additional side lighting to effectively illuminate your wine collection.



Vinotag-yhteensopiva

View and manage your wine collection on the go with the Vinotag-application.



Integroitu kahva

The handle integrated in the door provides a clean and aesthetic appearance.

PRESPRO30

EAN-13 - 7073437000540

Kapasiteetti ja lämpötila

- **Pullon tilavuus: 16**
 - Upper zone : 6
 - Lower zone : 10
- **Säädettävä lämpötila: 5-20°C**
 - Upper zone : 5-12°C
 - Lower zone : 12-20°C

Ovi

Oven väri : musta ikkunaefekti
Oven lasin väri : harmaa
Lasikerrosten määrä : 2
UV-suoja : Kyllä
Matalaemissiolasi : Kyllä
Karkaistu lasi : Kyllä
Lukko : Ei
Käännettävä ovi : Kyllä
Kahvatyyppi : Integroitu
Pantograafisarana : Ei
Itse sulkeutuva ovi : Ei
Oven mitat (LxSxK) : 28.2x5x71.5

Turvallisuus

Alarm : Door, Temperature
Winter system : Yes
Child lock : Yes
Temperature memory : Yes

Logistiikka

Nettomaali (LxKxS): 29.5 x 81.5 x 57.0
Bruttomitta (LxKxS): 33.0 x 85.5 x 63.5

Tekniset tiedot

Energialuokka : G
Vuotuinen energiankulutus (kWh) : 125
Ilmastoluokka : N/ST (16-38)
Melutaso : 38dB / C
Energiatehokkuusindeksi : 158 %
Virrankulutus : 150.00 W
Jännite : 220-240 V
Virtajohdon pituus : 150 cm
Pistoketyyppi : F type
Kaasutyyppi : R600a
Kaasun määrä : 19 g
Kompressorin tyyppi : standardi
Pääjäähdytysjärjestelmä : Ilmansiirotojärjestelmä
Haihdutusmateriaali : Alumiini
Haihduttimien määrä : 1
Aktiivihiihliuodatin : 1
Tärinänestojärjestelmä : Kyllä
Säädettävät jalat : 4 / 2.5 cm

Valaistus

Valonlähde : LED
Valon väri : Warm White
Himmennettävä valo : Kyllä
Valokytkin : Kyllä
Pysyvä valoasetus : Kyllä

Määrä per 20' : 148
Määrä per 40' : 303
Määrä per 40 HC: 387
Tullikoodi:

PRESPRO30

EAN-13 - 7073437000540

Lisätarvikkeet

- 4 viinihyllyt, puinen kanssa luonnollinen puu etuosa, liukuvat, loistaa
- 1 half shelf, puinen kanssa luonnollinen puu etuosa
- 1 hiilisuodatin, (FILTRE7)

Asennus

Rakennusmitat (LxSxK) : 30.00 x 59.00 x 81.50

Upotettu sokkeli : Kyllä /

Sokkelin korkeus : 7.50

Irrotettava sokkeli : Kyllä / 7.00

Varoitusasennus : Tämä tuote on varustettu tuuletusjärjestelmällä edessä. Noudata asennusohjeita varmistaaksesi laitteen oikean toiminnan.