




TEMPTECH

PRESPRO40



Viinikellari kypsytystä ja tarjoilua varten
Oslo-sarja
Asennus penkin alle



Pullokapasiteetti : 29
Vyöhykkeiden määrä : 2
Säädettävä lämpötila-alue : 5-20°C
Melutaso : 39dB
Energialuokka : F
Ilmastoluokka : N/ST (16-38)
Vinotag-yhteensopiva : Kyllä
Wifi-yhteys : Kyllä

Tuotekuvaus

Moderni viinikaappi huipputeknologialla

Laadukas viinikaappi skandinaavisella muotoilulla ja optimaalisilla säilytysolosuhteilla. Suunniteltu sulautumaan saumattomasti keittiötason alle. Musta lasietuosa ja integroitu ovenkahva tekevät siitä tyylikkään ja kauniin lisän keittiösi.

Tämä malli on suunniteltu irrotettavalla ilmanvaihtoritilällä asennettavaksi keittiön sokkelin taakse.




Integroitu kahva

The handle integrated in the door provides a clean and aesthetic appearance.




LED-valaistus

Additional side lighting to effectively illuminate your wine collection.



Parannettu tehokkuus

New and improved energy efficiency with lower sound levels.



Vinotag-yhteensopiva

View and manage your wine collection on the go with the Vinotag-application.

PRESPRO40

EAN-13 - 7073437000557

Kapasiteetti ja lämpötila

- **Pullon tilavuus: 29**
 - Upper zone : 15
 - Lower zone : 14
- **Säädettävä lämpötila: 5-20°C**
 - Upper zone : 5-12°C
 - Lower zone : 12-20°C

Ovi

Oven väri : musta ikkunaefekti
Oven lasin väri : harmaa
Lasikerrosten määrä : 2
UV-suoja : Kyllä
Matalaemissiolasi : Kyllä
Karkaistu lasi : Kyllä
Lukko : Ei
Käännettävä ovi : Kyllä
Kahvatyyppi : Integroitu
Pantograafisarana : Ei
Itse sulkeutuva ovi : Ei
Oven mitat (LxSxK) : 38.1x5x71.5

Turvallisuus

Alarm : Door, Temperature
Winter system : Yes
Child lock : Yes
Temperature memory : Yes

Logistiikka

Nettomaali (LxKxS): 39.5 x 81.5 x 55.5
Bruttomitta (LxKxS): 45.1 x 87.2 x 63.2

Tekniset tiedot

Energialuokka : F
Vuotuinen energiankulutus (kWh) : 106
Ilmastoluokka : N/ST (16-38)
Melutaso : 39dB / C
Energiatehokkuusindeksi : 130.9 %
Virrankulutus : 130.00 W
Jännite : 220-240 V
Virtajohdon pituus : 150 cm
Pistoketyyppi : F type
Kaasutyyppi : R600a
Kaasun määrä : 22 g
Kompressorin tyyppi : standardi
Pääjäähdytysjärjestelmä : Ilmastoitu jäähdytys
Haihdutusmateriaali : Alumiini
Haihduttimien määrä : 1
Aktiivihilisuodatin : 1
Tärinänestojärjestelmä : Kyllä
Säädettävät jalat : 4 / 2.5 cm

Valaistus

Valonlähde : LED
Valon väri : Warm White
Himmennettävä valo : Kyllä
Valokytkin : Kyllä
Pysyvä valoasetus : Kyllä

Määrä per 20' : 108
Määrä per 40' : 186
Määrä per 40 HC: 270
Tullikoodi:

PRESPRO40

EAN-13 - 7073437000557

Lisätarvikkeet

- 5 viinihyllyt, puinen kanssa luonnollinen puu etuosa, liukuvat, loistaa
- 1 half shelf, puinen kanssa luonnollinen puu etuosa
- 1 hiilisuodatin, (FILTRE7)

Asennus

Rakennusmitat (LxSxK) : 40.00 x 57.00 x 81.50

Upotettu sokkeli : Kyllä /

Sokkelin korkeus : 7.50

Irrotettava sokkeli : Kyllä / 7.00

Varoitusasennus : Tämä tuote on varustettu tuuletusjärjestelmällä edessä. Noudata asennusohjeita varmistaaksesi laitteen oikean toiminnan.