


PRESPRO40



Vinskap og vinlagringsskap
Oslo-serien
Innbygging under benk

Generell informasjon

Kapasitet : 29
Antall soner : 2
Driftstemperaturområde : 5-20°C
Lydnivå : 39dB
Energiklasse : F
Klimaklasse : N/ST (16-38)
EPREL-kode : 2575633
Vinotag-kompatibel : Ja
WiFi-tilkobling : Ja



Produktbeskrivelse

Moderne vinskap med høy kvalitet!


Vinskap fra Oslo-serien med Skandinavisk design og optimale lagringsforhold. Utviklet for integrering i nisjer under kjøkkenets benkeplate. Sort glassfront med integrert dørhåndtak som skaper et eksklusivt og sømløst utseende.

Denne modellen er designet med avtagbar ventilasjonssokkel i front for integrering bak kjøkkenets sokkel.



Integrert håndtak

Håndtaket som er integrert i døren gir et rent og estetisk utseende.




LED-belysning

Ekstra sidebelysning for å effektivt lyse opp vinsamlingen din.



Forbedret ytelse

Ny og forbedret energieffektivitet med lavere støynivå.



Vinotag-kompatibel

Se og administrer vinsamlingen din når du er på farten med Vinotag-appen.

PRESPRO40

EAN-13 - 7073437000557

Kapasitet og temperatur

- **Flaskekapasitet: 29**
 - Øvre sone : 15
 - Nedre sone : 14
- **Justerbar temperatur: 5-20°C**
 - Øvre sone : 5-12°C
 - Nedre sone : 12-20°C

Dør

Farge dør : svarte vinduer-effekt
Farge glass : grå
Antall glasslag : 2
UV-beskyttelse : Ja
Low-E glass : Ja
Forsterket glass : Ja
Dørlås : Nei
Omhengsling av dør : Ja
Håndtakstype : Integrert
Pantografhengsel : Nei
Selvlukkende dør : Nei
Dimensjoner dør (BxDxH) : 38.1x5x71.5

Sikkerhet

Døralarm : Dør, Temperatur
Vintersystem : Ja
Barnesikring : Ja
Temperaturminne : Ja

Logistikk

Netto dimensjoner (BxHxD): 39.5 x 81.5 x 55.5
Brutto dimensjoner (BxDxH): 45.1 x 87.2 x 63.2
Netto vekt (kg) : 34.0
Brutto vekt (kg) : 36.0

Tekniske spesifikasjoner

Energiklasse : F
Årlig strømforbruk : 106 KWh/a
Klimaklasse : N/ST (16-38)
Lydnivå : 39dB / C
Energieffektivitetsindeks (EEI) : 130.9 %
Strømforbruk : 130.00 W
Spenning : 220-240 V
Strømkabel : 150 cm
Pluggtype : F type
Type kjølevæske : R600a
Mengde kjølevæske : 22 g
Type kompressor : standard
Hovedkjølesystem : Ventilert kjøling
Fordampermateriale : Aluminium
Antall fordampere : 1
Aktivt kullfilter : 1
Anti-vibrasjonssystem : Ja
Justerbare føtter : 4 / 2.5 cm

Belysning

Lyskilde : LED
Farge lys : Varm hvit
Dimmbar belysning : ja
Lysbryter : ja
Permanent lysalternativ : Ja

Antall per 20' : 108
Antall per 40' : 186
Antall per 40 HC : 270
Tollkode:

PRESPRO40

EAN-13 - 7073437000557

Tilbehør

- 5 Vinstativ, Tre med naturlig tre front, uttrekkbare, skinner
- 1 half shelf, Tre med naturlig tre front
- 1 Kullfilter, (FILTRE7)

Innbygging informasjon

Installasjonsmål (BxDxH) : 40.00 x 57.00 x 81.50

Innfelt sokkel : Ja /

Høyde på sokkel : 7.50

Avtagbar sokkel : Ja / 7.00

Advarsel ved installasjon : Dette produktet er utstyrt med et frontventilasjonssystem. Følg installasjonsinstruksjonene for å sikre riktig drift av enheten.