


PRESPRO40



Vinkøleskab og vinopbevaringsskab
Oslo-serien
Indbygning under bordplade



GENEREL INFORMATION

Kapacitet : 29
Antal zoner : 2
Driftstemperaturområde : 5-20°C
Støjniveau : 39dB
Energiklasse : F
Klimaklasse : N/ST (16-38)
EPREL-kode : 2575633
Vinotag-kompatibel : Ja
WiFi-forbindelse : Ja

Produktbeskrivelse

Moderne vinkøleskab med avanceret teknologi


Høj kvalitets vinkøleskab med skandinavisk design og optimale opbevaringsforhold. Designet til sømløs integration under køkkenbordet. Den sorte glasfront og det integrerede dørhåndtag giver et elegant og smukt udtryk i dit køkken.

Denne model er designet med en aftagelig ventilationsrist i fronten til installation bag køkkenets sokkel.




Integreret håndtag

Håndtaget, der er integreret i døren, giver et rent og æstetisk udseende




LED-belysning

Ekstra sidebelysning til effektivt at oplyse din vinsamling.



Forbedret effektivitet

Ny og forbedret energieffektivitet med lavere støjniveau.



Vinotag-kompatibel

Se og administrer din vinsamling på farten med Vinotag-appen.

PRESPRO40

EAN-13 - 7073437000557

Kapacitet og temperatur

- **Antal flasker : 29**
 - Øvre zone : 15
 - Nedre zone : 14
- **Justerbar temperatur : 5-20°C**
 - Øvre zone : 5-12°C
 - Nedre zone : 12-20°C

Dør

Dørfarve : sorte vinduer effekt
Farve på dørglas : grå
Antal glaslager : 2
UV-beskyttelse : Ja
Lav-emissionglas : Ja
Hærdet glas : Ja
Lås : Nej
Vendbar dør : Ja
Håndtagstype : Integreret
Pantografhængsel : Nej
Selvlukkende dør : Nej
Dørdimensioner (BxDxH) : 38.1x5x71.5

Sikkerhed

Døralarm : Dør, Temperatur
Vintersystem : Ja
Børnesikring : Ja
Temperaturhukommelse : Ja

Logistik

Netto dimensioner (BxDxH) : 39.5 x 55.5 x 81.5
Bruttomål (BxDxH) : 45.1 x 63.2 x 87.2
Nettovægt (kg) : 34.0
Bruttovægt (kg) : 36.0

Tekniske data

Energiklasse : F
Årligt energiforbrug (KWh/a) : 106
Klimaklasse : N/ST (16-38)
Lydniveau : 39dB / C
Energieffektivitetsindeks : 130.9 %
Strømforbrug : 130.00 W
Spænding : 220-240 V
Længde på strømkabel : 150 cm
Stiktype : F type
Gas type : R600a
Gasmængde : 22 g
Kompressortype : Standard
Hovedkølesystem : Ventileret køling
Fordampermateriale : Aluminium
Antal fordamper : 1
Kulfilter : 1
Anti-vibrationssystem : Ja
Justerbare fødder : 4 / 2.5 cm

Lys

Lyskilde : LED
Lysfarve : Varm hvid
Dæmpbart lys : Ja
Lyskontakt : Ja
Permanent lysmulighed : Ja

Antal pr. 20' : 108
Antal pr. 40' : 186
Antal pr. 40 HC : 270
Toldkode :

PRESPRO40

EAN-13 - 7073437000557

Tilbehør

- 5 vinreoler, træ med naturligt træ front, glidende, skinner
- 1 half shelf, træ med naturligt træ front
- 1 kulfilter, (FILTRE7)

Indbygget information

Indbygningmål (BxDxH) : 40.00 x 57.00 x 81.50

Indbygget sokkel : Ja /

Sokkelhøjde : 7.50

Aftagelig sokkel : Ja / 7.00

Advarsel installation : Dette produkt er udstyret med et frontventilationssystem. Følg installationsinstruktionerne for at sikre korrekt drift af enheden.